

MOR

準備

■ CLAN の起動

■ MOR の準備

- ・ CLAN のメニューの File から、Get MOR Grammar を選ぶ（英語を選択）
 - ・ これを一度実行するとネット上から必要なファイルがデスクトップ上に保存される
 - ・ 必要なファイルを PC 内の別の場所に移動した場合は、Commands Window 内の Mor Lib でその場所を指定すること

■ インストールされるプログラム

1. MOR で品詞タグの候補一覧
2. POST でそこから一つを選択
3. POSTMORTEM
4. MEGRASP

出力される情報

■ 形態素 (品詞) タグ (%mor)

- ・ 形態素解析の精度は 99.18% (成人英語母語話者の場合)

■ 文法依存関係 (%gra)

- ・ 文法依存関係の精度は 93% (成人英語母語話者の場合で、形態素解析が正しい場合)

使い方

- ・ Commands Window 内でコマンドを入力
 - ・ メニューの「Winodw」から「Commands」を選ぶ

■ 使用法 : mor *.cha

- ・ コマンド一つで、一連のプログラムを実行

1. 分析対象ファイルを一つのフォルダーにまとめる
 2. CLAN のコマンドウィンドウで Working ディレクトリーに分析対象フォルダーを指定
-
1. mor *.cha を実行
 2. 一連のプログラムが実行され、品詞と依存関係の行がつく
 1. %mor 行
 2. %gra 行

■ 認識されない単語がある場合

- ・ その部分の分析結果は不正確
- ・ /lex フォルダ－内の 0allwords.cdc ファイルで単語を確認・修正
- ・ 修正後、mor +xb *.cha コマンドを実行

■ 無視する文字列

- ・ & で始まる文字列
- ・ 丸カッコで囲まれているポーズ (.) 等
- ・ 識別できない語 xxx, yyy, www
- ・ [] で記されているコード [/?], [/ -], [/], [//], and [///].

■ 各種設定ファイル（ENG フォルダ－内）

ar.cut

異形態素の規則

cr.cut

形態素の組み合わせ規則

debug.cdc

デバッグ用

docs

説明文書

post.db

分析データベース

ex.cut

過剰生成されたものを除く (exclude)

lex

語彙リスト

sf.cut

特別 (special) なマーカの取り扱い